

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक येथील २५५ दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मृद व जलसंधारण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मुजयो-२०२२/प्र.क्र- ८२/जल-१
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०२२.

वाचा:

१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. मुजयो-२०२०/प्र.क्र.७६/जल-०१, दि.१७/०२/२०२१.
२. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र.कोपबं-२०२२/प्र.क्र.०१/ जल-०१, दि.११.०२.२०२२.
३. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र.लपायो-२०२२/प्र.क्र.०२/ जल-०१, दि.११.०२.२०२२.
४. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/०९/सह, दि. १०.०१.२०२२
५. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१०१/सह, दि. ०२.०२.२०२२
६. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआजसंप्राक्षे/औ/तांशा-२/१२९/सह/२०२२, दि. ०४.०२.२०२२
७. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१२८/सह, ०४.०२.२०२२,
८. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआजसंप्राक्षे/औ/तांशा-२/१३०/सह/२०२२, दि. ०४.०२.२०२२
९. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआऔ/दुरुस्ती/तांशा-१/६९/सह,दि. २५.०१.२०२२
- १०.अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१५४/सह, दि. १४.०२.२०२२

प्रस्तावना

राज्यातील पूर्ण झालेल्या जलसंधारण योजनांपैकी देखभाल व दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या योजनांचे परिरक्षण व दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना संदर्भीय शा. नि क्र. १ अन्वये राबविण्यात येत आहे. नाशिक मंडळ कार्यालयांतर्गत एकूण २५५ योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून दुरुस्तीसाठी एकूण रक्कम रु. ५०१६.३९ लक्ष इतकी आहे. सदर कामांची सिंचन क्षमता ६१६२ हे. व एकूण पाणीसाठा २७४३२.२ सघमी इतका आहे.

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक येथील २५५ दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मृद व जलसंधारण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मुजयो-२०२२/प्र.क्र- ८२/जल-१
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक: २५ फेब्रुवारी, २०२२.

वाचा:

१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. मुजयो-२०२०/प्र.क्र.७६/जल-०१, दि.१७/०२/२०२१.
२. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र.कोपबं-२०२२/प्र.क्र.०१/ जल-०१, दि.११.०२.२०२२.
३. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र.लपायो-२०२२/प्र.क्र.०२/ जल-०१, दि.११.०२.२०२२.
४. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/०९/सह, दि. १०.०१.२०२२
५. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१०१/सह, दि. ०२.०२.२०२२
६. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआजसंप्राक्षे/औ/तांशा-२/१२९/सह/२०२२, दि. ०४.०२.२०२२
७. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१२८/सह, ०४.०२.२०२२,
८. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआजसंप्राक्षे/औ/तांशा-२/१३०/सह/२०२२, दि. ०४.०२.२०२२
९. अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. अआऔ/दुरुस्ती/तांशा-१/६९/सह,दि. २५.०१.२०२२
- १०.अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांशा-२/१५४/सह, दि. १४.०२.२०२२

प्रस्तावना

राज्यातील पूर्ण झालेल्या जलसंधारण योजनांपैकी देखभाल व दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या योजनांचे परिरक्षण व दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना संदर्भीय शा. नि क्र. १ अन्वये राबविण्यात येत आहे. नाशिक मंडळ कार्यालयांतर्गत एकूण २५५ योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून दुरुस्तीसाठी एकूण रक्कम रु. ५०१६.३९ लक्ष इतकी आहे. सदर कामांची सिंचन क्षमता ६१६२ हे. व एकूण पाणीसाठा २७४३२.२ सघमी इतका आहे.

सादर कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. ४ ते १० अन्वये शासनास सादर झाला आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक यांनी आपल्या स्तरावर सर्व अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित २५५ कामे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या सुधारीत आराखड्यात समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत नाशिक प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील एकूण २५५ दुरुस्ती योजनांची अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ५०१६.३९ लक्ष (अक्षरी रुपये पन्नास कोटी सोळा लक्ष एकोणचाळीस हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१) उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेश एकत्रित केलेला आहे.

२) पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घालून बंधनकारक करण्यात यावे. WUA स्थापन होईपर्यंत निविदेच्या १०% रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात यावी. संस्था स्थापन झाल्यानंतर सादरची रक्कम वितरित करण्यात यावी. अपवादात्मक परीस्थितित संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर कारणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास सादर करून शासनाच्या मान्यते नंतर कपात केलेली १०% निधी वितरित करण्यात यावा. पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या बद्दल ठेकेदारास मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र: लपायो-२०२२/प्र.क्र:०१/जल-१दिनांक ११.०२.२०२२ मधील भाग C नुसार मानधन देण्यात यावे.

३) शासन निर्णय दिनांक ११.०२.२०२२ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.

४) दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी.

५) दुरुस्तीच्या कामाचादोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्षे राहिल.

६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळे सह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहिल.

a) काम सुरु करण्यापूर्वी

b) २५% पूर्ण झाल्यानंतर.

c) ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर.

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर.

e) १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर.

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडीओ चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्यक राहिल.

- i) काम सुरु करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे.
- ii) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/ त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्यक आहे.
- iii) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे.
- iv) देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. तसे मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे.
- v) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही.
- vi) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload करण्यात यावी.

७) कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहिल याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. गुणनियंत्रण चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात.

८) क्रॉस चेकिंगसाठी इतर विभागाच्या अखत्यारीतील उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांनी दुरुस्तीचे काम सुरु असताना तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्ती प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी करावी.

९) काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी.

१०) ज्या योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत/ दुरुस्तीचा खर्च हा २०% पेक्षा जास्त येत असेल अशा योजनांची दुरुस्तीची अंमलबजावणी शासन निर्णय ११.०२.२०२२ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी.

११) गाळ काढण्याचे काम हे लोकसहभागाने, रोहयोतून किंवा यांत्रिकी विभागामार्फत करण्यात यावे.

१२) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल.

१३) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी जबाबदार राहतील.

१४) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा.

१५) ज्या योजनांची दुरुस्ती केल्यावर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होत नाही अशा योजनांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येऊ नये.

१६) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. मुजयो-२०२०/प्र.क्र.७६/जल-१, दि. १७/०२/२०२१ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे.

२.० या २५५ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

१.० ते १०० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांकरिता लेखाशिर्ष:-

लेखाशिर्ष ४७०२-ए०४६

(०२)(०१)लहान पाटबंधारे योजना

० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमता परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम)

५३, मोठी बांधकामे

२. १०१ ते २५० हे. सिंचन क्षमतेच्या योजनांकरिता लेखाशिर्ष:-

लेखाशिर्ष ४७०२-ए०५५

(०२)(०२)लहान पाटबंधारे योजना

१०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमता परिरक्षण व दुरुस्ती (कार्यक्रम)

५३, मोठी बांधकामे

३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षातर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०२२५१६५५३१८५२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

DILIP SHAMRAO
PRAKSHALE

Digitally signed by DILIP SHAMRAO PRAKSHALE
DN: cn = DILIP SHAMRAO PRAKSHALE, o = IN S -
Maharashtra, ou = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou = SOIL AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT
Date: 2022.02.25 18:57:14 +05'30

(दि. शा. प्रकाळे)

मुख्य अभियंता तथा पदसिद्ध सह सचिव,

महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मंबई.

पृष्ठ२६पैकी४

- २) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव.
- ३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई.
- ४) सर्व मा.संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.
- ५) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव
- ६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
- ७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव.
- ८) मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव
- ९) मा.राज्यमंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव.
- १०) सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक
- ११) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
- १२) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद.
- १३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद.
- १४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, अहमदनगर
- १५) अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, औरंगाबाद.
- १६) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक.
- १७) प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद.
- १८) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अहमदनगर, नाशिक.
- १९) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- २०) निवडनस्ती (जल-१).

मृद व जलसंधारण विभाग
जोडपत्र अ

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजने अंतर्गत अप्पर आयुक्त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र औरंगाबाद यांचे अधिपत्याखालील प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नाशिक यांचे अंतर्गतच्या जलसंधारण उपचार बांधकामांच्या आवश्यक दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा गोषवारा:-

शासन निर्णय क्रमांक: मुजयो-२०२२/प्र.क्र-८२/जल-१ दिनांक:- २५ फेब्रुवारी, २०२२.

अ.क्र	कामाचे नाव	गाव	जिल्ह्याचे नाव	तालुक्याचे नाव	सिंचन क्षमता (हेक्टर)	पाणीसाठा (सघमी)	दुरुस्तीची प्रस्तावित किंमत रुपये लक्ष	प्रचलित आर्थिक मापदंडा नुसार प्रस्तावित किंमतीची परिगणित टक्केवारी %	२०% पेक्षा कमी/ जास्त	प्राधान्य क्रम
१	पा.त. दुरुस्ती	बानगाव	नाशिक	नांदगाव	१०	५८.९९	४३.६७	५८.९९	जास्त	१
२	पा. तलाव दुरुस्ती लखाणे	लखाणे	नाशिक	मालेगाव	२४	९९.९५	४९.६३	३४.२२	जास्त	१
३	पा. तलाव हरणशिकार (गाळणे)	हरणशिकार (गाळणे)	नाशिक	मालेगाव	१०	५८.५४	२५.५७	३३.०९	जास्त	१
४	पा. तलाव कंक्राळे-२	कंक्राळे	नाशिक	मालेगाव	१२	१०.००	२९.९७	४०.९२	जास्त	२
५	पा. तलाव मिलकोट	मिलकोट	नाशिक	मालेगाव	२४	१३९.०३	४५.२४	२४.५९	जास्त	२
६	पा. तलाव गारेगाव-१	गारेगाव	नाशिक	मालेगाव	१२	७९.३६	२९.६३	२२.९९	जास्त	१
७	पा. तलाव नाळे (शेंदुर्णी)-२	नाळे (शेंदुर्णी)	नाशिक	मालेगाव	१७	९६.५७	४४.५३	३४.८४	जास्त	२
८	पा.त. दुरुस्ती	पळासदरे	नाशिक	मालेगाव	३२	१८०.००	३२.९६	१३.८४	कमी	१
९	पा.त. दुरुस्ती	कुकाणे	नाशिक	मालेगाव	१६	९०.००	२३.६५	१९.८६	कमी	१
१०	सि. ना.बंधारा दुरुस्ती	वडेल	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२८.११	९.३६	२३.२७	जास्त	२

११	गा.त.दुरुस्ती झोडगे	झोडगे	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	६७.६४	२४.०६	२६.८८	जास्त	१
१२	गा.त.दुरुस्ती दुंधे	दुंधे	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	३२.००	१०.७५	२५.३९	जास्त	२
१३	सि.कों.बं. दुरुस्ती धवळेश्वर	धवळेश्वर	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२८.९२	९.७८	३०.५६	जास्त	२
१४	सि.कों.बं. दुरुस्ती सौंदाणे परसुल (केशव पवार मळा)	सौंदाणे परसुल	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	७४.९२	२९.९६	३६.१४	जास्त	२
१५	को.प.बं. दुरुस्ती दाभाडी-३	दाभाडी	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	१३०.३४	२५.८४	१७.९१	कमी	१
१६	पाझर तलाव दुरुस्ती	गव्हांडे	नाशिक	इगतपुरी	७	१४१.१६	३७.३६	२०	कमी	१
१७	पाझर तलाव दुरुस्ती	जामुंडे	नाशिक	इगतपुरी	८	१४०.५६	३७.१९	२०	कमी	१
१८	पाझर तलाव दुरुस्ती	कावनई	नाशिक	इगतपुरी	७	११४.४३	३०.२८	२०	कमी	१
१९	पाझर तलाव दुरुस्ती	गावठा - ॥	नाशिक	त्र्यंबक	२२	०.००	४६.०३	२०	कमी	२
२०	पाझर तलाव दुरुस्ती	मुरंबी	नाशिक	त्र्यंबक	१९	१४८.२९	३९.२४	२०	कमी	२
२१	पाझर तलाव दुरुस्ती	राऊतमाळ	नाशिक	त्र्यंबक	६	७९.१७	२०.९५	२०	कमी	१
२२	साठवण तलाव दुरुस्ती	वाघेरा	नाशिक	त्र्यंबक	१३	१३७.७१	३२.७२	२०	कमी	२
२३	गाव तलाव दुरुस्ती	बोरीपाडा	नाशिक	त्र्यंबक	१९	१५१.३८	४०.०६	२०	कमी	१
२४	गाव तलाव दुरुस्ती	हेदुलीपाडा क्र.२	नाशिक	त्र्यंबक	७	७१.२२	१८.८५	२०	कमी	१
२५	साठवण बंधारा दुरुस्ती वेलापूर ता. निफाड	वेलापूर	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	६०.००	१५.४३	१९.४४	कमी	१
२६	साठवण बंधारा दुरुस्ती बोकडदरे-२ ता. निफाड	बोकडदरे	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	३४.००	७.०२	१५.६१	कमी	१

२७	साठवण बंधारा दुरुस्ती नांदुर्डी (कुंभार्डे वस्ती)-५ ता. निफाड	नांदुर्डी (कुंभार्डे वस्ती)	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	७५.२०	११.२९	११.३५	कमी	१
२८	सि. कॉ. बंधारा दुरुस्ती नांदुर्डी ६ ता. निफाड	नांदुर्डी	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	३६.००	७.८८	१६.५३	कमी	१
२९	साठवण बंधारा दुरुस्ती नांदुर्डी (बोराडे वस्ती)-४ ता. निफाड	नांदुर्डी	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	३६.००	७.२१	१५.१४	कमी	१
३०	साठवण बंधारा दुरुस्ती नांदगाव-२ ता. निफाड	नांदगाव	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	६८.६४	९.६९	१०.६७	कमी	१
३१	साठवण बंधारा दुरुस्ती सारोळे खुर्द (बबन डुकरे वस्ती) ता. निफाड	सारोळे खुर्द (बबन डुकरे वस्ती)	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	६०.००	१२.३१	१५.५१	कमी	१
३२	साठवण बंधारा दुरुस्ती रौळस ता. निफाड	रौळस	नाशिक	निफाड	अप्रत्यक्ष	२३.००	६.०५	१९.८८	कमी	१
३३	पाझर तलाव	कायरे	नाशिक	पेठ	३०	१२२.८४	४९.९९	३०.७५	जास्त	२
३४	पाझर तलाव	वाघ्याचीबारी	नाशिक	पेठ	३३	१३५.१५	४२.७४	२३.९	जास्त	२
३५	पाझर तलाव	दोडी	नाशिक	सिन्नर	८	३९.४५	२६.५	५०.७७	जास्त	१
३६	गाव तलाव	भोकणी	नाशिक	सिन्नर	८	२७.५५	२२.९६	६२.९८	जास्त	१
३७	दगडी बंधारा दुरुस्ती कंधाणे	कंधाणे	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२८.११	८.९७	२२.३२	जास्त	१
३८	पाझर तलाव दुरुस्ती	पोहाणे	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२२७.२६	४६.२१	१५.३७	कमी	१
३९	पाझर तलाव दुरुस्ती	चिंचवे (गा)	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	५९.७५	४१.१	५१.९८	जास्त	१
४०	पाझर तलाव दुरुस्ती	निळगव्हाण	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२४१	३३.५३	१०.५१	कमी	१
४१	पाझर तलाव दुरुस्ती	विराणे	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	१४२.१६	४६.१३	२४.५२	जास्त	१

४२	गाव तलाव दुरुस्ती	जेऊर	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	२८.२५	३०.५२	८१.६५	जास्त	१
४३	पाझर तलाव दुरुस्ती	जेऊर	नाशिक	मालेगाव	अप्रत्यक्ष	५७	४०.८	५४.१	जास्त	१
४४	गाव तलाव दुरुस्ती खडकी	खडकी	नाशिक	मालेगाव	११	४२.४६	४५.२६	८०.५५	जास्त	
४५	सि. ना. बां. दुरुस्ती टिपे	टिपे	नाशिक	मालेगाव	२	३५	९.१८	१९.८२	कमी	
४६	पा. त. लेंडाणे	लेंडाणे	नाशिक	मालेगाव	२१	१०४	४५.९९	३३.४२	जास्त	
४७	गाव तलाव दुरुस्ती कंक्राळे	कंक्राळे	नाशिक	मालेगाव	२	११	१२.८	८७.९६	जास्त	
४८	गाव तलाव दुरुस्ती लेंडाणे	लेंडाणे	नाशिक	मालेगाव	११	५६.६२	२८.०२	३७.४	जास्त	
४९	गाव तलाव दुरुस्ती भिलकोट	भिलकोट	नाशिक	मालेगाव	५	३९	३५.११	६८.०२	जास्त	
५०	पाझर तलाव दुरुस्ती डाबली	डाबली	नाशिक	मालेगाव	१५	८५	४५.०७	४०.०७	जास्त	
५१	पाझर तलाव गारेगाव-२	गारेगाव	नाशिक	मालेगाव	१५	४६.४४	३६.६२	५९.५९	जास्त	
५२	पाझर तलाव दुरुस्ती कान्हूर पठार दशक्रयाविधी ओटा	कान्हूर पठार	अहमदनगर	पारनेर	८	६०	१२.०७	१५.२०	कमी	२
५३	गाव तलाव दुरुस्ती कान्हूर पठार टेकाडे वस्ती	कान्हूर पठार	अहमदनगर	पारनेर	१८	५०	८.७०	१३.१५	कमी	२
५४	पाझर तलाव दुरुस्ती गांजी भोयरे खोडदे मळा	गांजी भोयरे	अहमदनगर	पारनेर	३५	९०	१२.८५	१०.७९	कमी	२
५५	पाझर तलाव दुरुस्ती अक्कलवाडी गावठाण क्र.१	अक्कलवाडी	अहमदनगर	पारनेर	१८	९०	९.११	८.८५	कमी	२

५६	पाझर तलाव दुरुस्ती दैठणे गुंजाळ गाव विहिरीजवळ	दैठणे गुंजाळ	अहमदनगर	पारनेर	१८	९०	९.४१	७.९०	कमी	२
५७	साठा बंधारा दुरुस्ती रायतळे हनुमान मंदिर	रायतळे	अहमदनगर	पारनेर	१२	३०	४.२९	९.९८	कमी	२
५८	साठा बंधारा दुरुस्ती दरोडी मुजावर वस्ती	दरोडी	अहमदनगर	पारनेर	१५	४५	३.४२	५.७६	कमी	२
५९	साठा बंधारा दुरुस्ती मावळेवाडी भोसले वस्ती	मावळेवाडी	अहमदनगर	पारनेर	१४	३५	८.३२	१६.६३	कमी	२
६०	पाझर तलाव दुरुस्ती रांजणगाव मंदिर पा.त क्र.१	रांजणगाव मशिद	अहमदनगर	पारनेर	५७	३००	४०.३०	१०.१५	कमी	२
६१	पाझर तलाव दुरुस्ती वाळवणे	वाळवणे	अहमदनगर	पारनेर	५०	२३०	३९.२५	१२.८९	कमी	२
६२	पाझर तलाव दुरुस्ती सुपा पवार वस्ती	सुपा	अहमदनगर	पारनेर	८२	३९०	३३.५५	६.६५	कमी	२
६३	पाझर तलाव दुरुस्ती अस्तगाव तरवडी	अस्तगाव	अहमदनगर	पारनेर	३३	१६०	३३.०२	१८.०५	कमी	२
६४	पाझर तलाव दुरुस्ती अस्तगाव खेकरदरा	अस्तगाव	अहमदनगर	पारनेर	३३	१६०	२०.०६	१०.९६	कमी	२
६५	पाझर तलाव दुरुस्ती रायतळे बेंद नाला	रायतळे	अहमदनगर	पारनेर	३८	१८०	१९.४६	९.४५	कमी	२
६६	पाझर तलाव दुरुस्ती गटेवाडी बेल ओढा	गटेवाडी	अहमदनगर	पारनेर	२८	१२५	२८.०४	१९.६२	कमी	२
६७	पाझर तलाव दुरुस्ती वाघुंडे बु. दिवटे वस्ती	वाघुंडे बु.	अहमदनगर	पारनेर	३७	१७०	७.८४	४.०३	कमी	२

६८	पाझर तलाव दुरुस्ती वडनेर हवेली माउली बाबा	वडनेर हवेली	अहमदनगर	पारनेर	१३	७८	१७.७९	१९.९५	कमी	२
६९	पाझर तलाव दुरुस्ती वाडेगव्हाण सोनवणे वारे वस्ती	मौजे.वाडेग व्हाण	अहमदनगर	पारनेर	५६	२००	१०.१७	३.५६	कमी	२
७०	पाझर तलाव दुरुस्ती हंगा बुवासाहेब दरा	हंगा	अहमदनगर	पारनेर	५०	२३०	२३.८९	९.०९	कमी	२
७१	पाझर तलाव दुरुस्ती अपधुप माची	अपधुप	अहमदनगर	पारनेर	४८	३८०	८.३१	१.९१	कमी	२
७२	पाझर तलाव दुरुस्ती अपधुप सरोवर	अपधुप	अहमदनगर	पारनेर	२४	६०	१०.४४	१५.२२	कमी	२
७३	साठा बंधारा दुरुस्ती माळीचिचोंरा (लाखेफळ)	माळीचिचोंरा	अहमदनगर	नेवासा	५.५१	२६	६.२०	९.२२	कमी	२
७४	साठा बंधारा दुरुस्ती भानसहीवरे (अनारसे वस्ती)	भानसहीवरे	अहमदनगर	नेवासा	१२.७१	६०	६.४५	९.४०	कमी	२
७५	साठा बंधारा दुरुस्ती हांडीनिमगाव (डाग वस्ती)	हांडीनिमगाव	अहमदनगर	नेवासा	१४.८३	७०	१०.६४	१५.१८	कमी	२
७६	साठा बंधारा दुरुस्ती हांडीनिमगाव (त्रिवणेश्वर मंदिरा जवळील)	हांडीनिमगाव	अहमदनगर	नेवासा	२.१२	१०	२.४७	१७.२६	कमी	२
७७	पाझर तलाव दुरुस्ती पाचेगाव	पाचेगाव	अहमदनगर	नेवासा	१२.७२	६०	१५.५४	१९.५७	कमी	२